sage Start

1110

Configurar conexão Sage Start.Net em computadores Mac iOS



Índice

DOWNLOAD DO APP1
CONFIGURAÇÃO DO ACESSO2
Acesse em seu navegador o endereço DNS informado no e-mail como "Link para esso ao sistema" na barra de endereços. Faça o login com usuário e senha ponibilizado no e-mail2
Clique no ícone do Sage start que será apresentado e observe o download que será alizado2
Abra o aplicativo "Microsoft Remote Desktop" baixado anteriormente e acesse as ções Connection > Import Desktops
Selecione o arquivo baixado no passo 2 e clique em Import3
Será criado uma sessão em Saved Desktops, clique em editar (ícone de lápis na rte inferior) para abrir a tela de Edição3
Em "User Account" selecione "Add User Account"
Informe novamente o usuário e senha fornecidos no e-mail e informe um nomm nigável" para salvar a conta adicionada4
Marque a opção "Reconnect if the connnection is dropped"4
Certifique-se que todas as opções estão marcadas na guia Devices & Audio, nforme imagem abaixo5
. Configure o diretório redirecionado (onde serão salvos arquivos) seguindo as agens abaixo5
. Utilize o duplo clique no desktop salvo para acessar o sistema configurado6



1. Download do APP

Para acesso ao Sage Start.Net em uma máquina com sistema operacional iOS (MAC) será necessário o download da aplicação "Microsoft Remote Desktop". Essa aplicação simula a Conexão de Área de Trabalho Remota do Windows, utilizada para conectar ao servidor onde a base de dados da empresa está alocada.

Para download do app, basta acessar a Loja de Aplicativos de sua distribuição iOS e pesquisar pelo nome "Microsoft Remote Desktop".

ATENÇÃO: Esta aplicação foi testada e homologada, porém não é o único app disponível com essa função. Caso utilize outra aplicação para esta finalidade, consulte seu técnico de TI ou os manuais específicos para a configuração do acesso, pois a Sage não presta suporte para outros aplicativos.

Abaixo o ícone comum de apresentação do Microsoft Remote Desktop





2. Configuração do acesso

Execute o aplicativo ao menos uma vez após baixá-lo antes de iniciar a configuração de acesso ao Sage Start.Net. Fique atento às mensagens referente a resolução e preferencias de seu aplicativo. Siga os passos abaixo para configurar a sessão que utilizará para acesso frequente no sistema.

1. Acesse em seu navegador o endereço DNS informado no e-mail como "Link para acesso ao sistema" na barra de endereços. Faça o login com usuário e senha disponibilizado no e-mail.

ome Arquivo Editar Visua	izar Histórico Favoritos Pessoas Janela Aju	uda 💿 🖸 📥 🤊
▲ Downloads	X S RD Web Access X +	
C 🛆 🔒 https://sagewts1	i6.appsagestart.com.br/	
sira aqui o DNS de		
seu servidor.		💀 RD Web Access
108	Work Resources RemoteApp and Desktop Connection	
181 /1		Help
		User Name: Insira aqui o nome do usuário.
		Password:
	Security Warning: By that this con security polit	y logging in to this web page, you confirm mputer compiles with your organization's icy.

2. Clique no ícone do Sage start que será apresentado e observe o download que será realizado.





3. Abra o aplicativo "Microsoft Remote Desktop" baixado anteriormente e acesse as opções Connection > Import Desktops...

🗯 Microsoft Remote Desktop Edit	Connectio Window Help			
	Add Feed	жs	Microsoft Remote Desktop	
₩ * * * * *	Add Desktop	жN	Desktops Feeds	
	Import from Microsoft Remote Desktop 8			
	Import Desktops	_**		
	Find	жÊ		

4. Selecione o arquivo baixado no passo 2 e clique em Import.



5. Será criado uma sessão em Saved Desktops, clique em editar (ícone de lápis na parte inferior) para abrir a tela de Edição.





6. Em "User Account" selecione "Add User Account...".



7. Informe novamente o usuário e senha fornecidos no e-mail e informe um nomm "amigável" para salvar a conta adicionada.

ATENÇÃO: Ao informar o nome do usuário, informe no layout "SAGEALGAR\nomedousuário.net" para que o acesso ocorra da forma adequada. Conforme imagem abaixo:

Add User Account	Mantenha o sagealgar\
Username:	sagealgar\Insira aqui o nome do usuário.
Password:	Insira aqui a senha do usuário.
Friendly name:	Optional
	Cancel Add

Clique em Add ao finalizar a configuração para salvar o usuário desejado e voltar para a página anterior.

8. Marque a opção "Reconnect if the connnection is dropped"

Conoral	Diaplay	Daviasa ⁰ Audia	Foldoro	
General	Display	Devices & Audio	Folders	
Friendly name: Group:	cpub-Sage Saved De	eStart-SageStart-Cr sktops	nsRdsh	
Gateway:	sagewts1	66.appsagestart.cor for local addresses	n.br 😒	
	Reconnec onnec Swap m	ect if the connection t to an admin sessio ouse buttons	n is dropped n	
		Ca	ncel S	ave



9. Certifique-se que todas as opções estão marcadas na guia Devices & Audio, conforme imagem abaixo

	General	Display	Devices	s Streeto	Folders	
Choo confi	se the device gure remote a	s that you wa audio settings	nt to use in	the remote	session and	
	Redirect:	 ✓ Printers ✓ Smart c ✓ Clipboal ✓ Microph 	ards rd one	Mant marca opções	tenha ado as ao lado	D
F	Play sound:	On this co	omputer		0	
				Car	ncel	Save

10. Configure o diretório redirecionado (onde serão salvos arquivos) seguindo as imagens abaixo.

General Display Devices & Audio Fold	< > III • 🖹 III Downloads < Q. Search
General Display Devices & Audio Fold Choose the folders that you want to access in the remote session. ✓ ✓ Redirect folders ✓ Name Path	Image: Construction Favorites Recents Applications Downloads OneDrive - Fat Icloud Icloud Drive Documents Locations SSD Remote Disc Tags
Cancel Save	Crange Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel



11. Utilize o duplo clique no desktop salvo para acessar o sistema configurado.

